



Produkty **ICE-TEC Racing Wheels**

icetecwheels.eu

biuro@icetecwheels.eu

		Szerokość	Offset		Rozstaw śrub	Wykończenie
IT-12		12"x6	4+2 ET 26		4x110 4x136 4x156	- Czarny mat - Czarny połysk z polerem
		12"x8	5+3 ET 31		4x110 4x136 4x156	
IT-12 B (beadlock)		12"x6	5+1	ET 35	4x156 4x110	- Czarny mat
				ET 37	4x136	
			3+3	ET 6	4x136 4x110	
				ET 12	4x156	
		12"x7,5	5+2	ET 25	4x110	
				ET 27	4x136 4x156	
IT-14 B (beadlock)		14"x6	5+1 ET 25		4x110 4x136 4x156	
		14"x7	6+1 ET 52 5+2 ET 38 4+3 ET 12		4x110 4x136 4x156	



Produkty **ICE-TEC Racing Wheels**

icetecwheels.eu

biuro@icetecwheels.eu

		Szerokość	Offset	Rozstaw śrub	Wykończenie
IT-15 B (beadlock)		15"x7	6+1 ET 58 5+2 ET 38	4x110 4x136 4x156	- Czarny mat
IT-15 BR (beadlock)		15"x7	6+1 ET 55 5+2 ET 38	5x114.3	-Czarny mat
IT-16 B (beadlock)		16"x8	ET-25	5x112,0 5x114,3 5x120,0 5x127,0 5x139,7 6x130,0 6x139,7 *	- Czarny mat - Czarny połysk z polerem

*inne rozstawy na zamówienie



Produkty **ICE-TEC Racing Wheels**

icetecwheels.eu

biuro@icetecwheels.eu

		Szerokość	Offset	Rozstaw śrub	Wykończenie
IT-16 BD (beadlock)		16"x8	ET-25	5x165	- Czarny mat
IT-17 B (beadlock)		17"x8,5	ET 35 ET 40 ET 45	5x112 5x120 6x130 *	-Czarny mat
IT-17 B (beadlock)		17"x9	ET-20 ET-12 ET 0	5x112,0 5x114,3 5x120,0 5x127,0 5x139,7 6x130,0 6x139,7 *	- Czarny mat - Czarny połysk z polerem

*inne rozstawy na zamówienie



Produkty **ICE-TEC Racing Wheels**

icetecwheels.eu
biuro@icetecwheels.eu

Dostępne akcesoria:

- **beadlock** – na zamówienie dostępne pierścienie aluminiowe. Dla IT-16B oraz IT-17B dostępne grubsze pierścienie dla opon terenowych z stopką 25mm





Produkty **ICE-TEC Racing Wheels**

icetecwheels.eu
biuro@icetecwheels.eu

- dekielki





Produkty **ICE-TEC Racing Wheels**

icetecwheels.eu

biuro@icetecwheels.eu

dostępne kolory dekielków:



- niebieski

- biały

- czerwony

- pomarańczowy

- fluo

- carbon

Kolor dekielka definiuje kolor beadlock'a (z wyjątkiem IT-12). Dla dekielka w kolorze białym i carbon domyślnie czarny beadlock

- wkrętki i śruby

